

토마토의 성장을 방해하는 병해충 이겨내기



# 맛있는 토마토 건강하게 키우는 법



토마토 농장

부루코



한눈에 보기

# 토마토 병해충! 뭐가 있을까?



토마토벌나방

식물체 조직에 구멍을 뚫고  
내부 조직을 넓게 갉아먹어요



왕담배나방

줄기를 부러뜨려 생육을 억제하거나  
고투리나 과육을 갉아먹어요



앞굴파리

유충은 잎에 굴을 파서 가해하고  
성충은 잎에 붙어 즙을 먹어요



온실가루이

약충과 성충이 구침으로  
식물체의 즙액을 빨아먹어요





토마토벌나방

왕담배나방



# '토마토벌나방' 어떻게 알지?

? 토마토벌나방은  
가지과 **외래해충** 전국 확산 중

✓ Check Point

유충은 잎을 뚫고 들어가 넓은 터널을 만들

성충은 과실 꼭지 틈을 파고 들어가 방제가 어려움

잎, 줄기, 꽃을 마구잡이로 갈아먹어  
밭 전체를 갈아엎을 정도!



브루코

토마토뿔나방

왕담배나방

# 발생 초기 집중 방제

번식 전 방제



번식력이 매우 강하기 때문에  
유충이 1~2개라도 보이면  
바로 방제

약액을 충분히 살포



유충은 식물 조직 내  
있으므로 약액이 충분히  
물도록 살포

교호 살포 필수



2회 이상 약제 살포시  
작용기작이 다른  
약제로 교호 살포



브루코



토마토뽕나방

왕담배나방

# '왕담배나방' 어떻게 알지?

**?** 광식성 해충으로 줄기를 부러뜨리거나 과육을 갉아먹어  
수확량을 떨어뜨려요

✓ Check Point

5~6월부터 10월까지 피해 유발

성충은 과채류를 파고들어 방제가 어려움

다자란 유충이 과육 안으로 들어가기 전  
어린 유충기(1~2령)가 약제살포 적기





토마토벌나방

왕담배나방



# 미리미리 왕담배나방잡기

어릴 때 잡아요!

생길 틈을 막아요

한낮 살포는 피해요



어린 유충기(1~2령)일 때  
꼼꼼히 살포하세요



적심한 신초나 잎은  
수거해 외부에 버리기



온도가 높은 오전이나  
한낮은 약해 우려가 있어요



브루코